



PIRNAR

P I V O T

E I N G A N G



GANZ PERSÖNLICH

GANZ IHRS



PIRNAR.

PIRNARS

VERMÄCHTNIS

SEIT 1968

Wir sind stolz auf unser Vermächtnis. Von den ersten Schritten in der Familienwerkstatt an treiben uns die Leidenschaft fürs Schaffen und der Anspruch an exzellentes Design und meisterhafte Handwerkskunst an – Werte, die über Generationen weitergegeben wurden. Wir entwickeln unser Know-how laufend weiter und verbinden es mit modernsten Technologien. Starke Wurzeln halten uns mit der Tradition verbunden, während Mut und Entschlossenheit die Grenzen des Möglichen verschieben und uns zu neuen Erfolgen führen. Mit einer klaren Vision und einem innovativen Ansatz übertreffen wir Erwartungen und setzen weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Gebäudegestaltung.



reddot award 2019

PIRNAR

PIVOT

FREIHEIT FÜR DESIGN UND
ARCHITEKTONISCHEN AUSDRUCK

Die Pinar Pivot-Serie definiert den Eingangsbereich neu – sie verbindet Innovation mit Eleganz und schafft ein einzigartiges Türerlebnis. Als einzige Pivot-Türen mit der exklusiven CarbonCore-Konstruktion aus Carbon bieten diese Meisterwerke außergewöhnliche Stabilität, beeindruckende Festigkeit sowie erstklassige Abdichtung mit Magnet WeatherSeal – für höchste Performance bei jedem Klima und an jedem Ort.

Pinar Pivot überzeugt durch Langlebigkeit, großformatige Dimensionen und eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung – ein wahrer Ausdruck persönlicher Stilwelten. Die elegante Drehbewegung um die vertikale Achse verleiht nicht nur der Fassade Charakter, sondern setzt auch im Innenraum ein stilvolles Statement.

Optionale Features wie die SmartLux-Stimmungsbeleuchtung schaffen eine einladende Atmosphäre. Innovative Bedienlösungen wie der SecuroSmart Fingerscanner und das SecuroSmart KeyPad über die Pinar App bieten modernen Komfort und höchste Sicherheit.

**MASSGEFERTIGTE
EINGÄNGE**
AUF BASIS INSPIRIERENDER
MODELLE

Die Pivot-Eingänge werden mit höchster Sorgfalt gefertigt und sind für jedes Umfeld und Klima geeignet. Dabei orientieren wir uns an einer Vielzahl inspirierender Modelle, die wir täglich weiterentwickeln. Jedes Grunddesign verfügt über standardisierte horizontale Teilungen im Türblatt. Darüber hinaus lässt sich jedes Modell durch verschiedene Maße sowie durch Kombinationen aus Materialien, Farben und modernsten Zubehörteilen individuell veredeln.



INSPIRATION

ANOKHI

Smaragdgrüne Küsten

KÜSSEN *goldene Sandstrände*,

WO URALTE TEMPEL GESCHICHTEN EINER


GLORREICHEN VERGANGENHEIT FLÜSTERN.

Moderne Villen, EINGEBETTET

ZWISCHEN SICH WIEGENDEN PALMEN,

VEREINEN *Luxus* MIT DEM LEBENDIGEN

PULS EINES *zeitlosen Geistes*.







MODELL

P_01



AUSSENANSICHT

P_01



BASISMODELL-INSPIRATION*

Maß 2200 x 5100 mm / **Materialien** ESG Deckglas Night Sky Gloss / Aluminium Dune Farbe RAL 1017 Safrangelb Glatt (auf der Innenseite des Griffs) / Eingelassener Griff GRIP 9633 mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit OMNIOLOCK Schließsystem / **PVD** Golden Honey

HORIZONTALE TEILUNGEN

Bis zu einer Höhe von 3000 mm ohne Teilung /
Von 3001 bis 3800 mm mit Teilung auf 2300 mm /
Ab 3801 mm zusätzlich mit Teilung auf 3040 mm

**Für detaillierte technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.*



AUSGEWÄHLTE MODELLINSPIRATIONEN



Maß 2345 x 6000 mm /
Materialien Gesinterter
 Stein Abu Dhabi White /
 ESG Deckglas Night
 Storm Gloss (auf
 der Innenseite des
 Griffs) / **Eingelassener**
Griff GRIP 9633 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
SecuroSmart-
 Fingerscanner
 mit OMNILOCK
 Schließsystem /
PVD Volcanic Shadow



Maß 1500 x 3200 mm /
Materialien Aluminum
 FS 9016 / Gesinterter
 Stein Black Obsession
 (auf der Innenseite des
 Griffs) / **Eingelassener**
Griff GRIP 9633 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
SecuroSmart-
 Fingerscanner mit ARMO
 COMFORT ELECTRO
 Schließsystem /
PVD Volcanic Shadow



Maß 2200 x 2500 mm /
Materialien ESG Deckglas
 African Mystery mat /
 Aluminium Dekor Oiled Oak
 (auf der Innenseite des
 Griffs) / **Eingelassener**
Griff GRIP 9633 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
SecuroSmart-
 Fingerscanner mit ARMO
 COMFORT ELECTRO
 Schließsystem /
PVD Volcanic Shadow


INNENANSICHT

P_01



INNENANSICHT - INSPIRATION

Materialien Gesinterter Stein Iron Frost / ESG Deckglas Night Sky Gloss /
Griff ECKIG ALTUM mit SmartLux-Beleuchtung / **PVD** Golden Honey
(Drucktaste & Zylinderabdeckung FS 9005)






INSPIRATION

NOOR

Leuchtende Oase, WO GOLDENE
STRÄNDE DAS AZURBLAUE MEER KÜSSEN
UND *sich Luxus wie ein* TEPPICH
AUS *Träumen und kühnem*
Streben ÜBER JEDEN WINKEL LEGT.







MODELL

P_02



AUSSENANSICHT

P_02



BASISMODELL-INSPIRATION*

Maß 2400 x 6000 mm / **Materialien** Gesinterter Stein Mont Blanc / ESG
Deckglas Night Sky Gloss / Farbe FS 9005 (auf der Innenseite des Griffs) /
Eingelassener Griff GRIP 9634 mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart-**
Fingerscanner mit OMNILOCK Schließsystem / **PVD** Volcanic Shadow

HORIZONTALE TEILUNGEN

Bis zu einer Höhe von 3000 mm ohne Teilung /
Von 3001 bis 3600 mm – Teilung 600 mm vom oberen Rand /
Über 3601 mm – Teilung auf einer Höhe von 2960 mm

**Für detaillierte technische Informationen wenden Sie sich bitte an unseren
Vertriebsmitarbeiter.*



AUSGEWÄHLTE MODELLINSPIRATIONEN



Maß 2300 x 5000 mm / **Materialien** Gesinterter Stein Mont Blanc / Aluminium Farbe 90147 / **Eingelassener Griff** GRIP 9634 mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit OMNILOCK Schließsystem / **PVD** Volcanic Shadow



Maß 1600 x 3400 mm / **Materialien** Aluminium-Dekor Geölte Eiche / ESG Deckglas Dark Grey Gloss mit 5-fach-Verglasung Pirnar Grey II (schwarzes Druckmotiv) / Farbe FS 9005 (im Inneren des Griffs) / **Eingelassener Griff** GRIP 9637 mit Applikation und SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit OMNILOCK Schließsystem / **PVD** Volcanic Shadow




Maß 2200 x 2500 mm / **Material** Aluminium FS 9016 / **Eingelassener Griff** GRIP 9637 mit Applikation und SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit ARMO COMFORT ELECTRO Schließsystem / **PVD** Golden Honey

PIRNAR PIVOT

INNENANSICHT

P_02



INNENANSICHT - INSPIRATION

Materialien Gesinterter Stein Mont Blanc / ESG Deckglas Night Sky
Gloss / **Griff** ECKIG ALTUM mit SmartLux-Beleuchtung / **PVD** Golden Honey
(Drucktaste & Zylinderabdeckung FS 9005)





INSPIRATION

CHIARA

SONNENDURCHFLUTETE HÜGEL

UMSCHMEICHELN *elegante*

Villen, WO TERRAKOTTA-DÄCHER

UND *moderner Luxus* MIT


zeitloser Eleganz TANZEN.

ZYPRESSEN UND OLIVENHAINE WEBEN EIN

Lebensgeflecht, DAS DIE SEELE

EINLÄDT, IN DER *Schönheit des*

Daseins ZU VERWEILEN.







MODELL

P_03



AUSSENANSICHT

P_03



BASISMODELL-INSPIRATION*

Maß 2200 x 2800 mm / **Materialien** Gesinterter Stein Abu Dhabi White / ESG Deckglas
Dark Grey Gloss mit 5-fach-Verglasung Pinar Grey II (schwarzes Druckmotiv) / LABELUX-
Griff 9209 mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit ARMO
COMFORT ELECTRO Schließsystem / **PVD** Copper Dusk

HORIZONTALE TEILUNGEN

Bis zu einer Höhe von 3000 mm ohne Teilung /
Von 3001 bis 3800 mm mit Teilung auf 2300 mm /
Ab 3801 mm zusätzlich mit Teilung auf 3040 mm

**Für detaillierte technische Informationen wenden Sie sich bitte an unseren
Vertriebsmitarbeiter*



AUSGEWÄHLTE MODELLINSPIRATIONEN



Maß 2400 x 6000 mm / **Materialien** Gesinterter Stein Zaha Stone / Aluminium FS 9005 (Rahmen) / **Griff** OneTouch 9623 mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit OMNILOCK Schließsystem / **PVD** Volcanic Shadow



Maß 2400 x 5000 mm / **Material** Aluminium FS 9016 / **Griff** ECKIG ALTUM mit SmartLux-Beleuchtung / Vertikale Applikation / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit OMNILOCK Schließsystem / **PVD** Golden Honey



Maß 1500 x 3400 mm / **Materialien** Gesinterter Stein Iron Corten / Aluminium FS 7016 (Rahmen) / **Doppelgriff** ECKIG 180 mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit OMNILOCK Schließsystem / **PVD** Volcanic Shadow

PIRNAR PIVOT

INNENANSICHT

P_03



INNENANSICHT - INSPIRATION

Materialien Gesinterter Stein Arena / Aluminium Farbe FS 9005 / 5-fach-
Verglasung Pirnar Grey II / **Türdrücker** Magnifica / **PVD** Copper Dusk
(Zylindrischer Knopf FS 9005)






INSPIRATION

OLIVIA

IM SONNENDURCHFLUTETEN LAND SIND
duftende Blüten UND ÜPPIGES
GRÜN *allgegenwärtig und*
erfüllen die Luft mit ihrem
Aroma – sanft umspielen
sie die Küsten, wo das Land
dem Meer eine Serenade
singt.








MODELL

P_04



AUSSENANSICHT

P_04



BASISMODELL-INSPIRATION*

Maß 2400 x 2600 mm / **Materialien** Gesinterter Stein Fusion Rapolano / ESG Deckglas Night Sky Gloss / **Griff** OneTouch 9623 mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit ARMO COMFORT ELECTRO Schließsystem / **PVD** Volcanic Shadow

HORIZONTALE TEILUNGEN

Bis zu einer Höhe von 3000 mm ohne Teilung /
Von 3001 bis 3800 mm mit Teilung auf 2300 mm /
Ab 3801 mm zusätzlich mit Teilung auf 3040 mm

**Für detaillierte technische Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.*



AUSGEWÄHLTE MODELLINSPIRATIONEN



Maß 2400 x 5410 mm /
Materialien Aluminium
 FS 9016 / Gesinterter
 Stein Calacatta Luxe /
Griff ALTUM mit
 SmartLux-Beleuchtung/
 vertikale Applikation /
Securosmart-
 Fingerscanner
 mit OMNILOCK
 Schließsystem /
PVD Volcanic Shadow



Maß 2200 x 2500 mm /
Material ESG Deckglas
 Dark Grey Gloss mit
 5-fach-Verglasung
 Pirnar Grey II (schwarzes
 Druckmotiv) / **Griff**
 LABELUX 9209 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
SecuroSmart-
 Fingerscanner mit ARMO
 COMFORT ELECTRO
 Schließsystem /
PVD Copper Dusk



Maß 1500 x 3200 mm /
Materialien Aluminium
 FS 9016 / Aluminium Dune
 FS Quartz 2 / **Doppelgriff**
 ECKIG 170 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
SecuroSmart-
 Fingerscanner
 mit OMNILOCK
 Schließsystem /
PVD Volcanic Shadow

PIRNAR PIVOT

INNENANSICHT

P_04



INNENANSICHT - INSPIRATION

Material Aluminium mit Dune Farbe FS 9016 / Sekundärfarbe FS Quartz 2 (Rahmen) / **Türdrücker** Magnifica / **PVD** Volcanic Shadow (Zylindrischer Knopf FS 9016)





INSPIRATION

CHLOÉ

WO LAVENDELFELDER AUF

palastartige Eleganz

TREFFEN UND DER DUFT VON

ZITRUSFRÜCHTEN DURCH DIE LUFT

TANZT, *entfaltet sich der*

Luxus WIE EIN LEUCHTENDER

WANDTEPPICH, GEWEBT AUS

Flüstern von Eleganz,

GLAMOUR UND *zeitloser*

Anziehungskraft.








MODELL

P_05



AUSSENANSICHT

P_05



BASISMODELL-INSPIRATION*

Maß 1800 x 2500 mm / **Material** Aluminium in Holzdekor Geölte Eiche / **Griff** LABELUX 9209 mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit ARMO COMFORT ELECTRO Schließsystem / **PVD** Volcanic Shadow

HORIZONTALTEILUNGEN

Die erste und zweite Teilung ab unten jeweils fix bei 850 mm und 1360 mm /
Bis zu einer Türhöhe von 2800 mm ohne weitere Teilung /
Bei Türhöhen über 2801 mm erfolgt eine
Teilung auf einer festen Höhe von 850 mm /
Das obere Feld darf nicht kleiner als 425 mm sein

**Für detaillierte technische Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.*



AUSGEWÄHLTE MODELLINSPIRATIONEN



Maß 2400 x 6000 mm /
Materialien Gesinterter
 Stein Rapolano / ESG
 Deckglas Night Sky
 Gloss / **Doppelgriff**
 ECKIG 180 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
SecuroSmart-
 Fingerscanner
 mit OMNILOCK
 Schließsystem /
PVD Volcanic Shadow



Maß 2400 x 5000 mm /
Material Gesinterter
 Stein Calacatta Gold /
Griff ECKIG 1-15 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
 Horizontale Applikation
 (2x) / **SecuroSmart**
 Fingerscanner
 mit OMNILOCK
 Schließsystem /
PVD Mystic Bronze




Maß 1500 x 3600
 mm / **Materialien** ESG
 Deckglas Night Sky Gloss /
 Aluminium in Betonoptik /
Griff LABELUX 9209 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
SecuroSmart-
 Fingerscanner
 mit OMNILOCK
 Schließsystem /
PVD Volcanic Shadow

PIRNAR PIVOT

INNENANSICHT

P_05



INNENANSICHT - INSPIRATION

Material Aluminium in Holzdekor Geölte Eiche / **Türdrücker** Magnifica / **PVD** Volcanic Shadow (Zylindrischer Knopf FS 9005)






INSPIRATION

MAR

IN EINEM SONNENDURCHFLUTETEN
REICH *tanzt die Eleganz* AUF
DEN WELLEN UND SPIEGELT SICH IN DER
schimmernden Umarmung
des Meeres. DIE STEILE
KÜSTENLINIE ERHEBT SICH MAJESTÄTISCH
IM HINTERGRUND UND RAHMT DAS
exquisite Bild, IN DEM WASSER UND
GIPFEL AUFEINANDERTREFFEN – EIN LEISES
Flüstern der Erhabenheit IN
JEDER SANFTEN WELLE.








MODELL

P_06



AUSSENANSICHT

P_06



BASISMODELL-INSPIRATION*

Maß 2200 x 2600 mm / **Material** Aluminium Farbe FS 8019 / Sekundärfarbe FS Quartz 2 / **Eingelassener Griff** GRIP 9635 mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit ARMO COMFORT ELECTRO Schließsystem / **PVD** Golden Honey

HORIZONTALE TEILUNGEN

Zwei feste Punkte im unteren Bereich, abhängig von Türhöhe oder Griffposition.
Oberhalb des Griffes gleichmäßig dynamisch:
Bis zu einer Türhöhe von 2800 mm: keine Teilung /
Von 2801 mm bis 3500 mm: eine Teilung /
Von 3501 mm bis 4800 mm: zwei Teilungen /
Ab 4801 mm: drei Teilungen

**Für detaillierte technische Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.*



AUSGEWÄHLTE MODELLINSPIRATIONEN



Maß 2400 x 6000 mm /
Materialien Gesinterter
 Stein Calacatta
 Roma / Aluminium FS
 7016 / Einglassener
Griff GRIP 9636 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
SecuroSmart-
 Fingerscanner
 mit OMNILOCK
 Schließsystem /
PVD Golden Honey



Maß 2400 x 4400 mm /
Materialien ESG
 Deckglas Night Sky
 Gloss / Aluminium FS
 Quartz 2 / **Einglassener**
Griff GRIP 9636 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
SecuroSmart-
 Fingerscanner
 mit OMNILOCK
 Schließsystem /
PVD Volcanic Shadow



Maß 1500 x 3300 mm /
Material Aluminium
 70105 / Sekundärfarbe
 70161 / **Einglassener**
Griff GRIP 9635 mit
 SmartLux-Beleuchtung /
SecuroSmart-
 Fingerscanner
 mit OMNILOCK
 Schließsystem /
PVD Volcanic Shadow

PIRNAR PIVOT

INNENANSICHT

P_06



INNENANSICHT - INSPIRATION

Material Aluminium Farbe FS 5003 / Sekundärfarbe
FS Quartz 1 / **Türdrücker** Magnifica / Horizontale Applikation (2x) /
PVD Golden Honey (Zylindrischer Knopf FS 5003)






INSPIRATION

LORELAI

EINGEBETTET IN ÜPPIGE WÄLDER,
VERSCHMELZEN TRADITION UND
moderne Eleganz ZU EINEM
HARMONISCHEN GESAMTBILD. IM LAUFE
DES TAGES ENTFALDET SICH DIE *Ruhe*
der Wälder, DIE SICH NAHTLOS MIT
Holz und Stein VEREINEN UND EIN
GEFÜHL VON *Frieden und stiller*
Besinnung VERMITTELN.







MODELL

P_07



AUSSENANSICHT

P_07



BASISMODELL-INSPIRATION*

Maß 1800 x 2800 mm / **Materialien** ESG Deckglas Night Sky Gloss / Aluminium Dune FS 9005 / Vertikale Applikation 2x / **Griff** ECKIG ALTUM mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit ARMO COMFORT ELECTRO Schließsystem / **PVD** Golden Honey

HORIZONTALE TEILUNGEN

Bis zu einer Höhe von 3000 mm ohne Teilung /
Von 3001 bis 3600 mm – 600 mm vom oberen Rand /
Über 3601 mm – Teilung bei 2960 mm

**Für detaillierte technische Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.*



AUSGEWÄHLTE MODELLINSPIRATIONEN



Maß 2400 x 5920 mm / **Materialien** ESG Deckglas Night Sky Gloss / Aluminium Dune FS Quartz 2 / **Griff** ECKIG ALTUM mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit OMNILOCK Schließsystem / **PVD** Volcanic Shadow



Maß 2400 x 3100 mm / **Materialien** Gesinterter Stein Black Obsession / ESG Deckglas Dark Grey mit 5-fach-Verglasung Pirnar Grey II (schwarzes Druckmotiv) / Vertikale Applikation (2x) / **Griff** ECKIG ALTUM mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit OMNILOCK Schließsystem / **PVD** Copper Dusk



Maß 2200 x 4500 mm / **Material** Aluminium in Betonoptik / Vertikale Applikation (2x) / **Griff** ECKIG ALTUM mit SmartLux-Beleuchtung / **SecuroSmart**-Fingerscanner mit OMNILOCK Schließsystem / **PVD** Mystic Bronze

PIRNAR PIVOT


INNENANSICHT

P_07



INNENANSICHT - INSPIRATION

Materialien Aluminium in Betonoptik / ESG Deckglas Night Sky Gloss / Vertikale Applikation 2x / **Türdrücker** Magnifica / **PVD** Golden Honey (Zylindrischer Knopf FS 9005)





EINE EINZIGARTIGE
CARBONCORE
 KONSTRUKTION

EINE TÜR, DIE DICHTET WIE EINE WAND

CarbonCore ist eine einzigartige Carbon-Konstruktion, die exklusiv für Eingangstüren entwickelt wurde. Carbonfaser ist extrem leicht, steif und um ein Vielfaches stärker als Stahl. CarbonCore-Profile minimieren ein Verziehen der Tür bei extremen Temperaturen – sei es glühende Hitze oder eisige Kälte. Diese innovative Bauweise ermöglicht fortschrittliches Design und technische Lösungen für die Eingangstüren von PIRNAR.



*Türrahmenstärke: **129** mm

*Türflügelstärke: **129** mm

Wärmeschutzverglasung 5-fach ESG

**Gilt für das Basismodell mit 2,5 mm Außen- und 4 mm Innenauflage.
 Die maximale Gesamtstärke beträgt 135 mm (bei jeweils 6 mm Auflagen auf der Außen- und Innenseite).*



AUSSERGEWÖHNLICHE ABMESSUNGEN

Mit beeindruckenden Maßen bieten Pirnar Pivot-Türen Breiten von 1350 mm bis hin zu erstaunlichen 2400 mm und Höhen von 1990 mm bis zu beeindruckenden 6000 mm – und eignen sich damit für jeden Architekturstil, jedes Klima und jede Umgebung.



GRENZENLOSE DESIGNFREIHEIT

Ein atemberaubendes Öffnungskonzept, das den Eindruck von Leichtigkeit vermittelt und das Raumgefühl sowie die Breite optisch verstärkt. Unbegrenzte Personalisierungsoptionen mit einer großen Auswahl an Materialien, Oberflächen, handgefertigten Details und charakteristischen Griffen. Individuell anpassbare SmartLux-Beleuchtung verleiht dem Eingangsbereich eine stilvolle und zugleich funktionale Atmosphäre.




REKORDWERT BEI WÄRMEDÄMMUNG

Dank der einzigartigen CarbonCore-Konstruktion bieten Pirnar Pivot-Türen herausragende Wärmedämmwerte. Speziell entwickelt für verschiedenste klimatische, geografische und architektonische Anforderungen.

UNÜBERTROFFENE ABDICHTUNG

ENTWICKELT FÜR OPTIMALE LEISTUNG BEI
JEDEM KLIMA

VIERSEITIGE DURCHGEHENDE ABDICHTUNG




1
Automatische Abdichtung

2
Mehrfach-Lippendichtung


Öffnungsrichtung:
Links oder rechts wählbar

Innovative Abdichtungstechnologie mit automatischen Absenkrichtungen oben und unten. Pivot CarbonCore ist mit der fortschrittlichen Magnet WeatherSeal-Dichtung ausgestattet, die es der Tür ermöglichte, im Prüflabor von IFT Rosenheim außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen – Ergebnisse, die für Pivot-Türen einzigartig sind.

SCHWELLEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE KLIMABEDINGUNGEN




Sichtbares Schwellenprofil
Schutz vor verschiedensten Wetterbedingungen und Regenwasser.



Versenktes Schwellenprofil*
Ideal für wärmere Klimazonen.

*Nicht verfügbar für den EU-Markt.



Ohne Schwellenprofil*
Durchgehender Bodenkontakt, ideal für wärmere Klimazonen.

*Nicht verfügbar für den EU-Markt.

Einzigartige Abdichtungswerte*

Wasserundurchlässigkeit: Klasse 9A

Luftdichtheit: Klasse 4

Windlastwiderstand: Klasse C3

*Die Tests wurden an Pivot-Türen mit sichtbarer Schwelle bis zu einer Größe von 2460 × 3150 mm durchgeführt.

HOCHLEISTUNGS


TÜRBÄNDER FÜR EXTREME BELASTUNG

PERFEKTE JUSTIERUNG FÜR JEDE PIRNAR
PIVOT-TÜR

FLEXIBLE POSITIONIERUNG

Der Mindestabstand des Türbands von der Elementkante beträgt 350 mm und ist abhängig vom Gewicht sowie der Breite des Türflügels.

Auf Wunsch kann das Türband näher zur Mitte des Türflügels positioniert werden.




Drehpunkte


FUNKTION & BEWEGUNG

Die verdeckten Pivot-Türbänder von Pirnar bieten optimale Kontrolle über jede Phase der Türbewegung.


- Integrierte Selbstschließfunktion
- Integrierte Offenhaltefunktion bei 90°
- Einstellbare Geschwindigkeit, Dämpfung und Schließkraft
- Einstellbare Türblattposition (Höhe und Seite)
- Maximales Türflügelgewicht bis zu 500 kg



Dämpfersteuerung



Fallensteuerung



Funktion

GRENZENLOSE
INDIVIDUALISIERUNG


GANZ
PERSÖNLICH.
GANZ
IHR S.



Pirnar Pivot bietet eine außergewöhnliche Grundlage für individuelle Gestaltung – mit grenzenlosen Möglichkeiten der Personalisierung, die den unverwechselbaren Stil jedes Hauseigentümers zum Leben erwecken. Mit einer breiten Auswahl an Materialien, Oberflächen, Beschichtungen und innovativem Zubehör fügen sich diese Türen nahtlos in jede architektonische Umgebung ein und passen sich mühelos unterschiedlichsten Klimazonen und Gegebenheiten an.




MATERIALIEN



Pirnar Pivot-Türen bieten eine breite Auswahl an hochwertigen Materialien, Farben, Holzdekoren und anderen Oberflächenimitationen – und eröffnen damit anspruchsvollen Hauseigentümern grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.

FARBEN



LASSEN SIE SICH VON
MATERIALIEN UND FARBEN
INSPIRIEREN

LUXURIÖSE

PVD-BESCHICHTUNGEN

Inspiziert von der Schönheit edler Schmuckstücke, lassen sich ausgewählte Zubehörteile mit einer einzigartigen PVD-Beschichtung veredeln. In opulenten Gold-, Bronze-, Schwarz- oder Kupfertönen oder in Edelstahloptik wird jedes Detail zum Ausdruck eines raffinierten persönlichen Stils. Die PVD-Technologie von Pirnar überzeugt zudem durch erhöhte Kratz-, Flecken- und Abnutzungsbeständigkeit, eine langanhaltende Farbbrillanz und eine verlängerte Produktlebensdauer.



STAINLESS
STEEL


BASIS




GOLDEN
HONEY



**COPPER
DUSK**



**MYSTIC
BRONZE**



**VOLCANIC
SHADOW**

LASSEN SIE
SICH VON PVD-
BESCHICHTUNGEN
INSPIRIEREN





DIE ERSTE BERÜHRUNG DES ZUHAUSES

MAGNIFICA

Der beeindruckende, international prämierte Innen-Türdrücker besteht aus präzisionsgegossenem Edelstahl und überzeugt durch Solidität und Robustheit. Die elegante, ergonomische Form – inspiriert vom anmutigen Schwung eines Pegasusflügels – vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit und liegt angenehm in der Hand.



1

Ein exklusiver, einzigartiger Mechanismus, der direkt aus dem Türblatt abgeleitet ist, sorgt für hervorragende Stabilität und eine verlängerte Lebensdauer.

2

Die Drucktaste im Lichtkreis ermöglicht das Öffnen der Tür, ohne den Griff zu betätigen.

3

Der markante Lichtkreis signalisiert dezent den Verriegelungsstatus der Tür.

EINZIGAR-
TIGE PIRNAR
INNOVATION



4

Das Erscheinungsbild des Türdrückers kann durch verschiedene Farbtöne in PVD-Beschichtung veredelt werden.

5

Tür verriegeln:

Zum Verriegeln der Tür den zylindrischen Knopf vom Türband weg drehen.

6

Tür entriegeln:

Zum Entriegeln der Tür den zylindrischen Knopf in Richtung des Türbands drehen.



SEHEN SIE SICH DAS
VIDEO ZU **MAGNIFICA AN**

SMART
LUX

STIMMUNGSVOLLE ATMOSPHÄRE MIT

ELEGANTER BELEUCHTUNG



Pirnars Lösungen zur Schaffung einer behaglichen Atmosphäre ermöglichen die komfortable Steuerung der Beleuchtung bei Pivot-Eingangstüren – an Griffstangen, Drückern oder Namensschildern – und sind ausschließlich als Paket erhältlich. Mit dem SmartLux-System in der Pirnar App können Sie die Intensität, Farbtemperatur und Zeitsteuerung der Beleuchtung individuell anpassen.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT
UND KOMPATIBILITÄT
MIT SMART-HOME-LÖSUNGEN



WLAN- und Bluetooth-Verbindung



Fernsteuerung



Farbtemperatursteuerung der LED-Beleuchtung
von 2700 Kelvin (Warmweiß) bis 6500 Kelvin
(Kaltweiß)



Zeiteinstellung für LED-Beleuchtung




Sprachsteuerung durch Integration von Google
Assistant und Amazon Alexa

SMARTER UND SICHERER LEBEN

MAXIMALE SICHERHEIT UND KOMFORT

Pirnar bietet modernste Lösungen und hochwertigste Produkte für vollständige Sicherheit und höchsten Komfort. Die Eingangstüren lassen sich mit dem intelligenten SecuroSmart-System oder dem SecuroSmart Keypad in der Pirnar Mobile App öffnen – ebenso per Fingerscanner, Karte, PIN-Code, Google Assistant oder Alexa. In Kombination mit den Premium-Schließsystemen Omnilock oder Armo Comfort Electro wird Ihr Zuhause zu einer sicheren und geschützten Wohlfühloase.




FINGERSCANNER

Diese moderne und beliebte Methode zum Entriegeln der Tür per Fingerabdruck sorgt für erhöhte Sicherheit und vor allem für einen einfacheren und komfortableren Zugang für die ganze Familie. Es können mehrere Fingerabdrücke gleichzeitig gespeichert werden – Schlüssel und Sorgen gehören der Vergangenheit an.



SECUROSMART KEYPAD

Das moderne Tastenfeld ermöglicht das Entriegeln mit verschiedenen PIN-Codes, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sind, sowie mit einer NFC-Karte. Es verfügt über einen integrierten Fingerscanner sowie eine kabellose Klingel – alles steuerbar über die Pirnar App.



INTELLIGENTES MANAGEMENT MIT SECUROSMART

Das SecuroSmart-System in der Pirnar App bietet herausragende Funktionen für eine einfache und sichere Türnutzung. Selbst wenn Sie sich am anderen Ende der Welt befinden, können Sie Ihre Tür bequem aus der Ferne entriegeln.



SCHWERLASTTÜRBÄNDER

Die Schwerlasttürbänder stellen ein wesentliches Sicherheitsmerkmal der Pirnar Pivot-Türen dar und überzeugen durch ihre außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit. Neben ihrem eleganten Design sind sie von außen nicht zugänglich – für noch mehr Sicherheit und strukturelle Integrität.



5-FACH ESG VERGLASUNG

Unsere Verglasung mit 6 mm gehärtetem Isolierglas bietet dank der 5-fach Ausführung außergewöhnliche Festigkeit und Sicherheit. Sie sorgt für optimalen Schutz, ohne auf die ästhetische Eleganz jeder Pivot-Tür zu verzichten.



VERRIEGELUNGSSYSTEME OMNILOCK UND ARMO COMFORT ELECTRO

Pirnar Pivot-Türen sind mit modernsten Verriegelungssystemen ausgestattet, die höchste Sicherheit und Komfort bieten. Für Türen bis zu 3 m kommt das Armo Comfort Electro Schloss zum Einsatz – ein motorisiertes System für schlüsselloses Öffnen und automatisches Verriegeln. Für Türen über 3 m ist das 3-Punkt-Verriegelungssystem OmniLock als Upgrade verfügbar, mit bis zu 12 Verriegelungspunkten beidseitig. Beide Systeme bieten erhöhten Einbruchschutz mit Widerstandsklasse RC2* und sorgen für umfassende Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl.

*Das RC2-Paket ist standardmäßig für Türkonfigurationen ohne Isolierverglasung erhältlich. Für Ausführungen mit Isolierverglasung im Türflügel ist das RC2-Paket optional gegen Aufpreis verfügbar.



PIRNAR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Modelle der Pirnar Pivot-Serie sind urheberrechtlich geschützt und bleiben ausschließliches Eigentum von Pirnar. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Preise zu ändern, gestalterische oder maßliche Anpassungen vorzunehmen sowie geringfügige technologische Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung umzusetzen.

Bitte beachten Sie, dass Abbildungen, Maße, Oberflächen, Ausstattungen (Funktionen/Optionen) und Farben im Katalog vom tatsächlichen Produkt abweichen können – insbesondere aufgrund drucktechnischer Einschränkungen. Für eine präzise Farb- und Materialauswahl empfehlen wir, Originalfarbmuster oder Materialproben zu konsultieren.

Pirnar übernimmt keine Verantwortung für die Planung, Bemessung oder Montage von tragenden Konstruktionen bei der Integration von Türen in Fassadensysteme. Wir liefern keine Tragelemente (z. B. Pfosten, Riegel oder Unterkonstruktionen), in die Türen, Seitenteile oder andere Komponenten eingesetzt werden. Unsere Verantwortung bezieht sich ausschließlich auf das Eingangstürelement selbst.

Ausgabe 01/2025



PIRNAR.

Pirnar d.o.o.

Bravničarjeva ulica 20
SI-1000 Ljubljana, Slowenien
T +386 1 777 39 11
E verkauf@pirnar.de
www.pirnar.de

